

San Ramón de la Nva. Orán, 30 de Abril de 2026

A la Secretaria de Hacienda

C.P.N. Vanesa Retamozo

S/D

MUNICIPALIDAD DE ORAN		
30 ABR 2026	203	571143
FECHA:	C.	EXPEDIENTE N°

**NOTA TÉCNICA**

**Asunto:** Solicitud de materiales para reposición total de adoquinado y tomado de juntas

**Ubicación:** Calle Alvarado, entre Uriburu y 20 de Febrero

Por medio de la presente, se informa la necesidad de ejecutar la **intervención integral del pavimento adoquinado** en el tramo de calle Alvarado comprendido entre Uriburu y 20 de Febrero, debido al avanzado estado de deterioro que presenta la calzada.

Las tareas a realizar consisten en el **levantamiento total del adoquinado existente**, reacondicionamiento de la base y subbase, y la **posterior colocación de aproximadamente 700 m<sup>2</sup> de adoquines nuevos**, a fin de restituir las condiciones óptimas de transitabilidad y durabilidad de la vía.

Asimismo, se procederá al **sellado de juntas**, por lo que se solicita la provisión de **cemento portland en bolsas de 25 kg**, necesario para garantizar una correcta fijación y terminación del pavimento.


Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta favorable para la provisión de los materiales requeridos, se saluda atentamente.

---

Atentamente,

Área de Infraestructura/unidad Operativa

Municipalidad de Orán

  
ING. ENRIQUE CASTRO  
SUB.SEC. INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPALIDAD DE ORAN



ORIGINAL

**Pedido de Adquisición**

**2026-00003555**

Para uso interno, no válido como Orden de Compra


Fecha: **30/04/2026** Destino: **Destino: Para calle Alvarado, entre Uriburu y 20 de Febrero.**  
Solicitado Por: **Gamarra Franco Fernando** Solicita: **Arq. Gamarra Franco.**  
Motivo:  
Oficina: **Sub.Secretaria de Infraestructura**  
Estado: **Normal**  
N° Orden Compra:

Descripción	Rubro	Subrubro	Cantidad
Adoquin 8x10x20 Tipo Recto Tránsito Pesado	Herramientas y Materiales	Materiales	700,00 m2

Firma del Secretario:

Firma del Director o Jefe:

  
**ING. ENRIQUE CASTRO**  
**SUB.SEC. INFRAESTRUCTURA**  
**MUNICIPALIDAD DE ORAN**



Adoquín robusto para zonas de tránsito vehicular medio. Diseñado para ofrecer mayor durabilidad y estabilidad. Recomendado para accesos, calles internas y zonas industriales. Versátil, resistente y de fácil colocación.



DIMENSIÓN (CM): 8 x 20 x 10cm

CANTIDAD POR M<sup>2</sup>: 594

CANTIDAD POR M<sup>3</sup>: 50

PIES QUEJ: 3,3





Sup calzada de adoquines 700 aprox m<sup>2</sup>

REFERENCIAS

 Pavimento de adoquines de Hormigon

URIBURU

20 DE FEBRERO

30/4 Pase a Compras para Adjudicación Simple

*Laura Calamaro*  
C.P.N. M. LAURA CALAMARO  
SUB SECRETARIA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE ORAN